

ZAPYTANIE OFERTOWE

o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro

Urząd Gminy Ładzice działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164) zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „**Budowę chodnika w msc. Radziechowice Pierwsze**”.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice
tel. +48 (044) 684 08 20, faks +48 (044) 684 08 22
godziny urzędowania 7⁰⁰ ÷ 15⁰⁰
adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.ladzice.pl
e-mail: ladzice@ladzice.gminyrp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1921 E w miejscowości Radziechowice Pierwsze, zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlano-wykonawczym.

Przedmiot zamówienia opisuje:

Ilości i sposób wykonania prac wskazuje załączony przedmiar robót oraz projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez jednostkę projektową: „INVEST” USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, ul. Architektów 26a, 97-500 Radomsko.

Informacje uzupełniające

Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z projektem budowlano – wykonawczym dostępnym w siedzibie zamawiającego, przedmiarem robót oraz terenem zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca w cenie oferty uwzględni obsługę geodezyjną zadania.

Ewentualne szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny umownej naprawić, a teren sąsiadujący przywrócić do stanu przed wejściem na grunt.

Z wzorem umowy można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 23A).

Uwaga:

Materiały podstawowe, tj. krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe oraz kostka brukowa zostaną dostarczone przez Powiat Radomszczański. **Proszę zatem o nieuwzględnianie w ofercie kosztów zakupu ww. materiałów.**

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1) Przewidywany okres realizacji: do 12.12.2017r.

2) Okres gwarancji: 3 lata.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,

b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w tym dysponować osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia, oraz aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego;

- c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
 3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
- Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w formularzu ofertowym.

V. WYBÓR WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.

VI. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY:

- 1) Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

- 1) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych.
- 2) Rozliczenie nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnej z protokołem odbioru robót zatwierdzonym przez Zamawiającego), przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
- 3) Płatności za wykonanie zamówienia nastąpią przelewem.

VIII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 13.11.2017 r. do godz. 9⁰⁰ w siedzibie Urzędu Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97- 61 Ładzice, pokój nr 14 (sekretariat). Dopuszczalne sposoby złożenia oferty: osobiście, przesyłką pocztową, kurierem.

Wykonawca załączy do oferty kosztorys uproszczony oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Załączniki:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Przedmiar robót - załącznik nr 2.

Ładzice, dnia 07.11.2017r.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Marcin Rumiński - Pluciński
KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Przestrzennej,
Ochrony Środowiska i Inwestycji

Kierownik Zamawiającego

Znak sprawy: GPI.271.1.14.2017

FORMULARZ OFERTOWY

Na wykonanie: **Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych**
(nazwa rodzaju zamówienia)

I Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice

II Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1921 E na działce nr ewid. 161 w obrębie Radziechowice Pierwsze.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia oraz projekt budowlano-wykonawczy będący do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

III Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

NIP.....REGON.....

Nr rachunku bankowego.....

IV Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.....zł

Podatek VAT.....zł

Cenę brutto.....zł

Słownie brutto.....zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

a) kosztorys ofertowy uproszczony;

b) kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy określonych przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga: wszystkie załączone dokumenty w postaci kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

.....
(pieczęć wykonawcy)

.....
(podpis osoby uprawnionej)

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- naw- czy	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RADZIECHOWICE PIERWSZE - etap 4 (2017 r.)						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR AT- d.1 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 395		m m	 395,000	
					RAZEM	395,000
2	KNR 2- d.1 31 0803- 03 + KNR 2- 31 0803- 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm poz.1*0,07		m ² m ²	 27,650	
					RAZEM	27,650
3	KNR 2- d.1 31 0801- 01 + KNR 2- 31 0801- 02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm poz.1*0,05		m ² m ²	 19,750	
					RAZEM	19,750
4	KNR 4- d.1 04 1103- 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.2*0,05+poz.3*0,15		m ³ m ³	 4,345	
					RAZEM	4,345
5	KNR 4- d.1 04 1103- 04 + KNR 4- 04 1103- 05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km poz.4		m ³ m ³	 4,345	
					RAZEM	4,345
6	kalkula- d.1 cja włas- na 0	Koszt składowania (utylicacji) gruzu poz.4		m ³ m ³	 4,345	
					RAZEM	4,345
2		ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE				
7	KNR 2- d.2 01 0206- 03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.14*0,20+poz.18*0,43		m ³ m ³	 250,157	
					RAZEM	250,157
8	KNR 2- d.2 31 0401- 02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV poz.12		m m	 437,000	
					RAZEM	437,000

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- naw- czy	j.m.	Poszcz	Razem
9 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV poz.11		m m	395,000	
					RAZEM	395,000
3		ROBOTY DROGOWE - KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.11*[0,35*0,15+0,15*0,20]		m ³ m ³	32,588	
					RAZEM	32,588
11 d.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik - mat. inwestora) 395		m m	395,000	
					RAZEM	395,000
12 d.3	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obrzeża - mat. inwestora) 395+21*2		m m	437,000	
					RAZEM	437,000
4		CHODNIK				
13 d.4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.14		m ² m ²	572,760	
					RAZEM	572,760
14 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka - mat. inwestora) 572,76		m ² m ²	572,760	
					RAZEM	572,760
5		WJAZDY				
15 d.5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.18		m ² m ²	315,360	
					RAZEM	315,360
16 d.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.18		m ² m ²	315,360	
					RAZEM	315,360
17 d.5	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm poz.18		m ² m ²	315,360	
					RAZEM	315,360
18 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka - mat. inwestora) 315,36		m ² m ²	315,360	
					RAZEM	315,360

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Klucz wyko- naw- czy	j.m.	Poszcz	Razem
6		REGULACJA URZADZEŃ I ROBOTY POZOSTAŁE				
19	KNR 2- d.6 31 1406- 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodocią- gowych		szt.		
		6		szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
20	KNR 2- d.6 31 1406- 03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych		szt.		
		6		szt.	6,000	
					RAZEM	6,000
21	KNR 2- d.6 01 0510- 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm		m ²		
		0		m ²	0,000	
					RAZEM	0,000
22	KNR 2- d.6 31 0402- 03	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężni- kiem betonem C12/15		m ³		
		poz. 1*0,05*0,15		m ³	2,963	
					RAZEM	2,963