

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro

Urząd Gminy Ładzice działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164) zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „**Budowę chodnika w msc. Radziechowice Pierwsze**”.

#### I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice  
tel. +48 (044) 684 08 20, faks +48 (044) 684 08 22  
godziny urzędowania 7<sup>00</sup> ÷ 15<sup>00</sup>  
adres strony internetowej Zamawiającego: [www.bip.ladzice.pl](http://www.bip.ladzice.pl)  
e-mail: [ladzice@ladzice.gminyrp.pl](mailto:ladzice@ladzice.gminyrp.pl)

#### II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1921 E w miejscowości Radziechowice Pierwsze, zgodnie z przedmiarem robót i projektem budowlano - wykonawczym (do wglądu w siedzibie Gminy Ładzice).

#### Przedmiot zamówienia opisuje:

Ilości i sposób wykonania prac wskazuje załączony przedmiar robót oraz projekt budowlano-wykonawczy opracowany przez jednostkę projektową: „INVEST” USŁUGI W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII, ul. Architektów 26a, 97-500 Radomsko.

#### Informacje uzupełniające

Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się z projektem budowlano – wykonawczym dostępnym w siedzibie zamawiającego, przedmiarem robót oraz terenem zamierzenia inwestycyjnego.

#### **Wykonawca w cenie oferty uwzględni obsługę geodezyjną zadania.**

Ewentualne szkody powstałe podczas prowadzenia robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny umownej naprawić, a teren sąsiadujący przywrócić do stanu przed wejściem na grunt.

Z wzorem umowy można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 23A).

#### Uwaga:

Materiały podstawowe, tj. krawężniki drogowe, obrzeża chodnikowe oraz kostka brukowa zostaną dostarczone przez Powiat Radomszczański. **Proszę zatem o nieuwzględnianie w ofercie kosztów zakupu ww. materiałów.**

#### III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

- 1) Przewidywany okres realizacji: do 12.11.2019r.
- 2) Okres gwarancji: 3 lata.

#### IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
  - a) posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia,
  - b) dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia w tym dysponować osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami

budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia, oraz aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego;

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.
3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

Ceną oferty jest cena (brutto) wymieniona w formularzu ofertowym.

#### **V. WYBÓR WYKONAWCY REALIZUJĄCEGO ZAMÓWIENIE:**

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium najniższej ceny.

#### **VI. WARUNKI ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY:**

- 1) Po wyborze oferty Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający poinformuje go o miejscu i terminie podpisania umowy.
- 2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

#### **VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:**

- 1) Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych.
- 2) Rozliczenie nastąpi w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (zgodnej z protokołem odbioru robót zatwierdzonym przez Zamawiającego), przy czym za dzień zapłaty będzie uznawany dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
- 3) Płatności za wykonanie zamówienia nastąpią przelewem.

#### **VIII. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:**

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć najpóźniej do dnia 24.09.2019 r. do godz. 9<sup>00</sup> w siedzibie Urzędu Gminy Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97- 61 Ładzice, pokój nr 14 (sekretariat). Dopuszczalne sposoby złożenia oferty: osobiście, przesyłką pocztową, kurierem.

Wykonawca załączy do oferty kosztorys uproszczony oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

*Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź ofertowa nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.*

*Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.*

*Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.*

#### **Załączniki:**

1. Formularz oferty - załącznik nr 1
2. Przedmiar robót - załącznik nr 2.

Ładzice, dnia 18.09.2019 r.

Z up. WOJTA  
mgr inż. Marcin Pluciński  
KIEROWNIK  
Referatu Gospodarki Przestrzennej,  
Ochrony Środowiska i Inwestycji

Kierownik Zamawiającego

Znak sprawy: GPI.271.1.13.2019

## FORMULARZ OFERTOWY

Na wykonanie: **Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych**  
(nazwa rodzaju zamówienia)

**I Nazwa i adres Zamawiającego:** Gmina Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice

### II Opis przedmiotu zamówienia:

Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1921 E na działce nr ewid. 161 w obrębie Radziechowice Pierwsze.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do zaproszenia oraz projekt budowlano-wykonawczy będący do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy.

### III Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa.....

Adres.....

NIP.....REGON.....

Nr rachunku bankowego.....

### IV Cena oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto.....zł

Podatek VAT.....zł

Cenę brutto.....zł

Słownie brutto.....zł

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

Załącznikami do formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są:

a) kosztorys ofertowy uproszczony;

b) kserokopia uprawnień budowlanych kierownika budowy określonych przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, wraz z aktualną przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego.

Uwaga: wszystkie załączone dokumenty w postaci kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

.....  
(pieczęć wykonawcy)

.....  
(podpis osoby uprawnionej)

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ładzice droga powiatowa 1921 E  
DATA OPRACOWANIA : 17.09.2019 r.

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Data opracowania  
17.09.2019 r.

**KIEROWNIK**  
Referatu Gospodarki Przestrzennej,  
Ochrony Środowiska i Inwestycji  
*mgr inż. Marcin Rumin - Pluciński*

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI RADZIECHOWICE PIERWSZE - etap 5 (2018 r.)</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR AT- d.1 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		370	m	370,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2	KNR 2-01 d.2 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.9*0,20+poz.13*0,43	m <sup>3</sup>	211,273	
				<b>RAZEM</b>	<b>211,273</b>
3	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.7	m	404,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>404,000</b>
4	KNR 2-31 d.2 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		poz.6	m	370,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,000</b>
<b>3</b>		<b>KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA</b>			
5	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
		poz.6*[0,35*0,15+0,15*0,20]	m <sup>3</sup>	30,525	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,525</b>
6	KNR 2-31 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (krawężnik - mat. inwestora)	m		
		370	m	370,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>370,000</b>
7	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (obrzeża - mat. inwestora)	m		
		poz.6+17*1,0*2	m	404,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>404,000</b>
<b>4</b>		<b>CHODNIK</b>			
8	KNR 2-31 d.4 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	589,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>589,600</b>
9	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka - mat. inwestora)	m <sup>2</sup>		
		[370-[4,30+4,00+3,60+3,60+4,10+4,00+3,70+4,30+4,00+4,00+3,50+4,00+3,80+3,80+4,00+4,00+4,00]]*2,0	m <sup>2</sup>	606,600	
		-17,00	m <sup>2</sup>	-17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>589,600</b>
<b>5</b>		<b>WJAZDY</b>			
10	KNR 2-31 d.5 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	217,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,100</b>
11	KNR 2-31 d.5 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	217,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,100</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 2-31 d.5 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm  poz.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  217,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,100</b>
13	KNR 2-31 d.5 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka - mat. inwestora) [4,30+4,00+3,60+3,60+4,10+4,00+3,70+4,30+4,00+4,00+3,50+ 4,00+3,80+3,80+4,00+4,00+4,00]*3,0 17,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  200,100  17,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>217,100</b>
<b>6</b>		<b>REGULACJA URZADZEŃ I ROBOTY POZOSTAŁE</b>			
14	KNR 2-31 d.6 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  11	szt.  szt.	  11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
15	KNR 2-31 d.6 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  6	szt.  szt.	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
16	KNR 2-31 d.6 0402-03	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikiem beto- nem C12/15 poz.1*0,05*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,775</b>