

Ładzice, dn. 17 listopada 2021 r.

Znak sprawy: ZGK.3601.1.2021

Wszyscy odbiorcy SWZ

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (zgodnie z art. 275 pkt. 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na **„Leasing operacyjny na zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, uprzejmie informuję, iż w dniu 15 listopada 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie 1.:

Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę wyposażoną w silnik wysokoprężny, czterocylindrowy, 81 kW, pojemność 4,8L i spełniający normę emisji spalin Stage V

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje maszynę posiadającą minimalnie parametry określone w załączniku nr 1 do SWZ, w tym „Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW , pojemność min. 4,0 dm³ spełniający **co najmniej** normę emisji spalin TIER 4 lub STAGE 4”

Pytanie 2.:

Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę wyposażoną w skrzynię biegów typu Powershift, przełączaną pod obciążeniem (nie automatyczną)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgodzi się na maszynę nie spełniającą minimalnych parametrów określonych w załączniku nr 1 do SWZ

Pytanie 3.:

Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę wyposażoną w łyżki skarpową o szerokości 1500 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje maszynę posiadającą minimalnie parametry określone w załączniku nr 1 do SWZ, w tym posiadającą „łyżki kopiające o szerokości 300mm-400 mm, 500mm-600mm i skarpowa min. 1200 mm”

Pytanie 4.:

Czy Zamawiający zgodzi się na maszynę, która nie będzie miała automatycznej blokady (zamków) ramienia kopiającego na wypadek awarii hydrauliki?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje maszynę posiadającą Automatyczną blokadę (zamki) ramienia kopiającego na wypadek awarii hydrauliki lub mechaniczną blokadę na czas transportu.

Pytanie 5.:

Dot. rozdział VI pkt 4 Istotnych postanowień umowy Czy Zamawiający potwierdza, że zapis dotyczy sytuacji, w której naprawa polega gwarancji?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ „Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej rękojmi lub gwarancji usunie nieodpłatnie wszelkie wady Pojazdu, w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.”

Pytanie 6.:

Dot. rozdział VI pkt 5 Istotnych Postanowień Umowy Czy Zamawiający potwierdza, że będzie dokonywał zgłoszeń niezwłocznie po ujawnieniu wady?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ „Zamawiający może zgłaszać wady Pojazdu w terminie do 10 dni roboczych od dnia ich stwierdzenia.”. Zamawiający nie przewiduje zbędnej zwłoki w zgłaszaniu wad pojazdu.

Pytanie 7.:

Dot. rozdział VII pkt 1 ppkt 2 Istotnych Postanowień Umowy Czy w przypadku przedłużającej się naprawy Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie maszyny zastępczej przez Wykonawcę wówczas Zamawiający odstąpi od naliczania kary za opóźnienie w naprawie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na udostępnienie maszyny zastępczej o podobnych parametrach, wówczas kara umowna zostanie naliczona po miesiącu zwłoki.

Pytanie 8.:

Czy Zamawiający wymaga wliczenia przeglądów gwarancyjnych w cenę ofertową maszyny?

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Opisem technicznym koparko-ładowarki wszystkie koszty związane z przeglądami w okresie gwarancyjnym (materiał, robocizna, dojazd) ponosi Wykonawca, tym samym powinny być one wliczone w cenę ofertową maszyny..

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych wyżej odpowiedzi i poprawy omyłek pisarskich, dokonuje zmiany terminu składania ofert, zmianie ulega SWZ w poniższym zakresie:

Rozdział 15. pkt. 1 SWZ:**Było:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia **17 grudnia 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Jest:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia **22 grudnia 2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Rozdział 16. pkt 1 SWZ

Było:

„1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 listopada 2021. r. **do godziny 10.00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz skrzynki ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, a nie data jej wysłania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na skrzynkę na portalu ePUAP: pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal>”

Jest:

„1. Ofertę należy złożyć do dnia **23** listopada 2021. r. **do godziny 10.00**. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz skrzynki ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, a nie data jej wysłania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć na skrzynkę na portalu ePUAP: pod adresem <https://epuap.gov.pl/wps/portal>”

Rozdział 16. pkt 2 SWZ

Było:

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2021 r. o godzinie 10.30”

Jest:

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23** listopada 2021 r. o godzinie 10.30”

Załącznik nr 1 do SWZ

1. Dział „Charakterystyka techniczna” punkt 1

było:

1.	Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW , pojemność min. 4,0 dm ³ spełniający normę emisji spalin TIER 4 lub STAGE 4
----	---

jest:

1.	Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW , pojemność min. 4,0 dm ³ spełniający co najmniej normę emisji spalin TIER 4 lub STAGE 4
----	--

2. Dział „Charakterystyka techniczna” punkt 21

było:

21.	łyżki kopiające o szerokości 400 mm, 600mm i skarpowa 1200 mm
-----	---

jest:

21.	łyżki kopiające o szerokości 300mm-400 mm, 500mm-600mm i skarpowa min. 1200 mm
-----	--

3. Dział „Wymagania dodatkowe/załączniki” punkt 11

było:

11.	Automatyczna blokada (zamki) ramienia kopiającego na wypadek awarii hydrauliki
-----	--

jest:

11.	Automatyczna blokada (zamki) ramienia kopiającego na wypadek awarii hydrauliki lub mechaniczna blokada na czas transportu
-----	---

Załącznik nr 7 do SWZ

1. Rozdział VI. pkt. 4

było:

„Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej rękojmi usunie nieodpłatnie wszelkie wady Pojazdu, w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.”

jest:

„Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej rękojmi lub gwarancji usunie nieodpłatnie wszelkie wady Pojazdu, w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.”

2. Rozdział VII pkt. 1 ppkt. 2

było:

Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w odebranej przez Zamawiającego koparko – ładowarce w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto Pojazdu.

jest:

Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w odebranej przez Zamawiającego koparko – ładowarce w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto Pojazdu – z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca udostępni na czas usunięcia wad maszynę zastępczą o podobnych parametrach, wówczas kara umowna zostanie naliczona po miesiącu zwłoki.

3. Rozdział VIII i IX

było:

VIII.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - b) jeżeli opóźnienie w usunięciu przez Wykonawcę wad (o których mowa w § 6 ust. 4), Pojazdu trwało będzie dłużej niż 20 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy.
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Pojazdu lub podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Zamawiającego w dni robocze za pomocą:
 - 1) ePUAP.....,
 - 2) e-maila,
 - 3) poczty na adres podany przez Wykonawcę lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego,

IX.

lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w Dni Robocze za pomocą:
 - 1) ePUAP *ZGKLadzice/domyslna*
 - 2) e-maila: zgk@ladzice.pl,

- 3) poczty na adres podany przez Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach, ul. Wyzwolenia 36, 97-561 Ładzice lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.
3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby, numeru telefaksu lub adres poczty elektronicznej. Jeżeli Stroniam nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres siedziby, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, Stroniam uznają za doręczone.
4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.”

jest:

VIII.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - 1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
 - a) wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 - b) jeżeli opóźnienie w usunięciu przez Wykonawcę wad (o których mowa w § 6 ust. 4), Pojazdu trwało będzie dłużej niż 20 dni, Zamawiający może odstąpić od Umowy.
 - 2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Pojazdu lub podpisania protokołu odbioru.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie.

IX.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od

Zamawiającego w dni robocze za pomocą:

- 1) ePUAP.....,
- 2) e-maila,
- 3) poczty na adres podany przez Wykonawcę lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego.

2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od

Wykonawcy w Dni Robocze za pomocą:

- 1) ePUAP ZGKLadzice/domyslna
- 2) e-maila: zgk@ladzice.pl.
- 3) poczty na adres podany przez Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach, ul. Wyzwolenia 38, 97-561 Ładzice lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.

3. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby, numeru telefaksu lub adres poczty elektronicznej. Jeżeli Stronia nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres siedziby, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, Strony uznają za doręczone.

4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.”

Załącznik nr 8 do SWZ

1. Dział „Charakterystyka techniczna” punkt 1

było:

1.	Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW , pojemność min. 4,0 dm ³ spełniający normę emisji spalin TIER 4 lub STAGE 4		
----	---	--	--

jest:

1.	Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW , pojemność min. 4,0 dm ³ spełniający co najmniej normę emisji spalin TIER 4 lub STAGE 4		
----	--	--	--

2. Dział „Charakterystyka techniczna” punkt 21

było:

21.	Łyżki kopiące o szerokości 400 mm, 600mm i skarpowa 1200 mm		
-----	---	--	--

jest:

21.	Łyżki kopiające o szerokości 300mm-400 mm, 500mm-600mm i skarpowa min. 1200 mm		
-----	--	--	--

3. Dział „Wymagania dodatkowe/załączniki” punkt 11

było:

11.	Automatyczna blokada (zamki) ramienia kopiającego na wypadek awarii hydrauliki		
-----	--	--	--

jest:

11.	Automatyczna blokada (zamki) ramienia kopiającego na wypadek awarii hydrauliki lub mechaniczna blokada na czas transportu		
-----	---	--	--

Zatwierdzam

/-/ Grzegorz Wroński
Kierownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Ładzicach